

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

САМАРА АРИС

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководство для начинающих птицеводов по подбору пород кур, их кормлению и содержанию

САМАРА 2023

Руководство для начинающих птицеводов по подбору пород кур, их кормлению и содержанию

Данное методическое пособие является руководством по разведению кур в КФХ и ЛПХ. Рассмотрены основные направления пород кур: мясо-яичные, яичные, кроссы

Составитель: С. Стребков, ведущий профконсультант ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Фото на обложке: pibig.info

Содержание

Введение 2
Мясо-яичные 2
Яичные 14
Кроссы 17
Общие рекомендации по кормлению 20
Нормы кормления в зависимости от сезона 26
Заключение 27
Список информационных источников 28

Введение

Разведение кур может не только обеспечить хозяина мясом и яйцами, но и стать хорошим бизнесом. Продукцию можно успешно реализовывать в магазинах, частных точках или на ярмарках. Для безотходного производства птичий помет следует использовать как удобрение для огорода. Начиная с небольшого хозяйства, можно постепенно набираться опыта и наращивать обороты бизнеса. Данный вид сельского хозяйства не требует больших территорий и дорогой техники, относительно экономичен по затратам на корма и энергию. Рентабелен, так как продукция птицеводства всегда пользуется спросом среди потребителей. При этом, помимо организации условий для разведения птицы, важно правильно выбрать породу кур, исходя из направления разведения или предпочтений владельца частной фермы. Рассмотрим основные направления пород кур: мясо-яичные, яичные, кроссы.

Мясо-яичные

Австралорп

Фото: abundantpermaculture.com

Существует несколько видов окраса. Гребень, серьги, мочки и борода ярко-алые. Форма гребня у самцов листовая, пятизубая, темно-коричневая радужка глаз, темные или серые плюсневые кости, более светлые пальцы и когти, а подошвы лап белые. Петухи очень активны, несмотря на приличный вес. Птиц следует держать по 4 штуки на квадратный метр площади. Необходимо обеспечить кур сбалансированным запасом микроэлементов, иначе они будут давать яйца без скорлупы.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
до 4	до 3	55–58	200–300, есть яйца с 2 желтками	5–6,5

Адлерская серебристая

Фото: omlet.us

У серебристых адлерских особей белые перья на теле и бахромчатые на крыльях, хвосте и гриве. Это могучие птицы с мощными ногами. На голове хохолок в виде красного листа, красных лепестков и серег. Одна из любимых пород заводчиков. Хозяева хвалят иммунитет, отсутствие реакции на жаркую погоду. Куры содержатся в уличных вольерах.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1–3,5	2,1–3,5	45–60	150–200	6–8

Амрокс

Фото: aigis.club

У амроксов есть небольшие черно-белые поперечные полосы – у курицы широкие, у петуха узкие. Голова небольшая, гребень большой и красный, в форме листа, дополненный лепестками и серьгами того же цвета. Глаза коричневые. У птицы мощный костяк, широкая грудь, четко очерченные ноги и пушистый хвост. Амроксы не убегают и не улетают, не беспокоят соседей по двору. Куры и петухи прекрасно себя чувствуют в курятнике, если нет возможности выгула. Зимой необходимо поддерживать температуру воздуха в помещении около 5–10 градусов выше нуля.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
4,5	3,5	55–60	200–220	5–6

Барбезье

Фото: celes.club

Черные, чуть зеленоватые перья. Глаза коричневые, гребешок и борода ярко-красные. Петухи носят гребешки в форме листьев с глубокими зубцами, до 8 см в высоту и до 14 см в длину. Содержание кур этой породы не слишком проблематично. Им не требуется отапливаемый курятник (кроме северных широт). В птичнике нужна мягкая толстая подстилка (солома, опилки, сено), трава и конский навоз – для выгула. Птицы умеют высоко летать, поэтому их крылья подрезают.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5–6	2,1–3,5	60–70	200–250	6–8

Венгерский великан

Фото: pibig.info

Крупная порода с массивным телом и широкой грудью. Окраска красно-коричневая, у петухов черный хвост, крылья более интенсивной окраски. Шея длинная, лапы среднего размера. На голове небольшие мочки и неразвитый округлый гребень, небольшие сережки. Вокруг светло-желтого клюва красная кожа без перьев, глаза маленькие, красные. Даже не очень опытные фермеры могут разводить и содержать эту породу. Подходит для выращивания в небольших хозяйствах. Нужны сухие, не обязательно отапливаемые курятники. У гигантов только одна проблема: при перекармливании и малоподвижности они толстеют.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,6–4,5	от 3,6	45–60	150–200	4–5

Виандот

Бывают в 16 цветовых вариантах. Порода не требует особых условий содержания, устойчива к холоду. У птиц спокойный и тихий характер. Зимой можно содержать в просторной клетке, а летом – в вольере.

Фото: russkie-perepela.ru

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,8	3	48–62	140–200	6–9

Галан (русская черная бородатая)

Крупная птица с крепким костяком и мощной шеей. Голова большая, вокруг клюва нет перьев, а кожа в этом месте красная. Борода покрывает мочки и шейный отдел. Глаза красновато-коричневые, выпуклые. У петухов нет длинных рулевых перьев. Эту породу могут вывести начинающие заводчики. Галаны легко уживаются с другими видами птиц. Куры хорошо себя чувствуют как в клетке, так и на выгуле. Сохраняют яйценоскость в холодное время года.

Фото: fermer.ru

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
более 3,6	2,1–3,5	45–60	около 150	5–6

Голошейная

Фото: fermerss.ru

Довольно сильные птицы с прямоугольным туловищем. Их шеи без перьев, красные и s-образные. Допускаются разные цвета. У всех кур есть красные гребни на голове, которые спускаются до клюва. Гребень имеет листообразную форму с закругленными зубцами. Серьги и мочки тоже красные, немного выпирают. Оперение определяет цвет роговицы глаза. Могут непродолжительное время гулять зимой при температуре не ниже 15 градусов мороза. Курятник должен быть достаточно теплым – от 5 до 15 градусов, но всегда проветриваться.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,6	3,5	45–60	200	6–8

Делавэр

Фото: nalugah.ru

Куры и петухи мускулистые и выносливые. Это белые птицы с черно-белыми перьями, окружающими крепкую шею. Курица носит небольшой гребешок, мочки ушей и серьги. У петуха гребень листовой формы с пятью зубцами, довольно крупный и ярко-красного цвета. Это порода, которую может содержать даже неопытный птицевод. Характер спокойный, могут жить в клетке, отлично ладят с другими птицами и людьми. Хорошо переносят холода, но зимой снижается яйценоскость.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5	2,1	45–60	200–250	4–5

Джерсийский гигант

Фото: rutubelist.ru

Порода высокая и крупная. У птицы длинные, мускулистые, широко расставленные ноги с внушительными бедрами, голенями и четырьмя пальцами. Клюв черный с желтоватым кончиком. Головы петуха большие и широкие с вертикальным листовым гребнем. Мочки среднего размера, ярко-алые. Глаза темно-коричневые, выпуклые и круглые. Порода больше похожа на мясную. Возможность прогулки на свежем воздухе в жаркую погоду предпочтительна. Если такой возможности нет, можно содержать в закрытом курятнике, 1–2 особи на квадратный метр пола. Зимой желательно, чтобы температура воздуха в курятнике не опускалась ниже минус 5 градусов.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
7	4	55–68	180	6–7

Доминик

Фото: pinimg.com

Домиников часто сравнивают с ястребами, так как есть сходство по цвету – перья с белым основанием и темными полосами. На голове птицы хохолок средних размеров, красные мочки и серьги. Порода была выведена как для северных, так и для южных территорий. Куры обладают спокойным характером. При этом петухи очень агрессивные. Поэтому желательно сразу ограничить количество самцов в стаде. Доминикам необходимо создать возможность использовать мелкий гравий для пищеварения.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1–3,6	2,1–3,5	45–60	150–200	6–8

Загорская лососевая

Фото: pofoto.club

Оперение светло-коричневое в сочетании с бледно-розовым и оранжевым оттенком. Туловище у птиц крупное, слегка опущенное вниз, спина удлиненная, лапы сильные и длинные. Головы петухов украшены красными листовидными гребешками, бородками и красными мочками. Клювы желтые. Окраска клюва, гребня, мочки у кур намного светлее. Порода выведена для холодного климата. С ней сможет работать даже начинающий птицевод. Зимой могут содержаться в неотапливаемом курятнике, но если морозы сильные, то лучше утеплить его.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,0–3,5	2,5–2,7	60–89	250	6–8

Каталонская

Фото: rtl.fr

Петушиные гребни всегда вертикальные, а у кур четыре (кроме первого) свешиваются набок. Глаза темно-красные, клюв розовый. Хвосты черные с зеленым отливом. Это отличная порода для разведения на частных фермах. Птицы чувствительны к низким температурам, поэтому не подходят для разведения в северных широтах. Нужно обязательно обеспечить свободный выгул и доступ к очень мелкому гравию или чистому песку – для пищеварения.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,0–3,5	2,1–3,5	45–60	150–200	6–8

Киргизская серая

Фото: pofoto.club

Куры имеют большое коническое тело с маленькой головой. Оперение черно-белое, пестрое. У птиц небольшой гребешок в форме листьев и красные мочки. Неприхотливы к условиям содержания. Не летают высоко, поэтому заборы можно не делать слишком высокими. Хорошо уживаются с другими обитателями курятника.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5	2,1	45–60	150–200	6–8

Кучинская юбилейная

Фото: selcdn.ru

Цвет светло-коричневый с розовым оттенком. Желтовато-коричневый клюв и такого же цвета лапы. У петухов красные перья, черная грудь и пышный черный хвост. Эта порода – одна из самых популярных в России. Большой плюс породы в том, что несушки откладывают яйца даже при 15-градусном морозе. На прогулку можно выпускать даже зимой. Единственная возможная проблема – склонность к ожирению.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,5–4	2–3	60	240	5,5–6

Московская белая

Фото: stroy-podskazka.ru

Московская белая – крепкая курица с короткими ногами, широким телом и ярко-желтым клювом. Лопасти и гребень ярко-красные, гребень прилегает к голове, что предотвращает промерзание. Хвост и крылья хорошо развиты. Особенность породы в том, что она выведена специально для климата России. Все, что требуется от птицевода, – это обеспечить полноценный рацион и защитить курятник от сквозняков. Куры-несушки откладывают яйца независимо от времени года.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,6	2,7	60	250	5–6

Московская черная

Фото: fermer.ru

Обладают удлиненным телом с развитой мускулатурой. Черное оперение с золотистыми и медными блестками. Голова широкая, гребень листовидный с зубцами, красными или белыми лопастями. Клюв изогнутый, средней длины. Глаза могут быть темно-коричневыми или оранжевыми. Неприхотливая порода, адаптирующаяся к условиям российского климата, имеет хороший иммунитет. Хорошо переносят температуру до 30 градусов ниже нуля в помещениях без отопления. Но намеренно держать птицу на холоде нельзя. При очень низких температурах в курятник следует ставить инфракрасную лампу.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5	2,5	55–60	220–280	5–6

Плимутрок

Фото: poknok.art

Крепкая птица с прямоугольным телом, длинной крепкой шеей и большой головой. У птиц округлый пушистый хвост, оранжево-красная радужная оболочка глаз, короткий желтый клюв, ярко-красные мочки и серьги. Ноги сильные и мускулистые, с желтыми плюсневыми костями и светлыми когтями. Петухи имеют вертикальный пластинчатый гребень с симметричными зубцами. Для разведения особые условия не нужны. Хорошо приживаются, редко болеют, не ссорятся с остальными обитателями двора. Желательно обеспечить условия для прогулок с возможностью кормления и доступа к конскому навозу.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
5	3,5	55–60	170–200	6–8

Украинская хохлатая (чубатая)

Фото: fermer.ru

Гребень петуха отводится набок, имеет форму листа. Голова небольшая, с крепким изогнутым клювом. У птиц крепкое и удлиненное тело, широкая грудь и пышный хвост. Ноги крепкие и короткие. Окрас преимущественно палевый, черный. Порода неприхотлива, выведена для южных территорий. Важно содержать клетки в чистоте и организовывать ванны с песком и золой.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1–3,5	2,1–3,5	45–60	150–200	6–8

Ушанка

Фото: selcdn.ru

Куры и петухи коричневые с листовидными, ореховыми или розовыми гребешками. У некоторых петухов перья черно-коричневые. Универсальная и неприхотливая порода. Подходит для содержания в частных домах. Имеют хороший иммунитет. Для прогулок требуется небольшая территория. Нарушение режима питания приводит к расклевыванию, а иногда и к каннибализму. Лечится, просто добавляя в пищу белок и кальций.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,8	2–2,3	51–56	160	6

Фавероль

Фото: cdnbro.com

Курица крупная, с маленькой головой, туловище широкое, удлиненное, горизонтально расположенное, с широкой грудью и низкими, сильными, оперенными ногами. У птиц оранжево-красные глаза, короткий желтовато-белый клюв, а под ним борода, скрывающая маленькие сережки, гребешок в форме листа. Фавероли быстро растут, миролюбивы и не доставляют проблем в курятнике. Оперение помогает пережить довольно суровые зимние холода. Зимой они хорошо несутся. Главное условие – чтобы клетка была сухой, иначе птицы начнут болеть. Склонны к ожирению.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
4,5	3,5	55–60	100–160	6–8

Холланд

Фото: russkie-perepela.ru

Существует два основных окраса: белый и полосатый. У петухов гребешок стоит на голове вертикально, как корона, а у кур свисает набок. Мочки красные, иногда с белым центром, серьги тоже красные. Птицы неприхотливы, подходят для частного разведения. Необходимо предоставить им свободный выгул с возможностью кормиться, но не в сильный мороз. Петухи могут быть агрессивными.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1–3,6	2,1–3,5	45–60	150–200	6–8

Царскосельская

Фото: sezon-dacha.ru

Царскосельские – плотные и сильные птицы с длинным широким телом и широкой грудью. Куры красные с полосами по всему телу с темным воротником. Петухи красные, с темно-полосатым хвостом. Гребни красные или розовые в форме листьев и красные мочки. Порода предназначена для домашнего хозяйства. Этот вид был выведен специально для того, чтобы птицы могли вести самостоятельный образ жизни во время прогулки. Куры наделены отменным иммунитетом и хорошим характером. Куры-несушки готовы «работать» даже на морозе, но их важно хорошо кормить.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,2	2,8	80	170–200	5–6

Юрловская голосистая

Фото: russkie-perepela.ru

Окрас – смесь черного, серебристого и светло-коричневого. Коричневые или оранжевые глаза, сильный изогнутый клюв, желтые или оливковые плюсны. Массивная голова опирается на длинную крепкую шею. У петухов короткие хвосты. Петухи имеют бойцовский характер. Это одна из старейших русских пород. Семья состоит из 12–20 кур и петуха. По своему характеру куры не могут мирно сосуществовать с другими обитателями курятника. Птицы не выносят тесных клеток.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
до 6	до 4	70–100	130–180	8–9

Яичные

Амераукана

Фото: pinimg.com

Отличаются красивыми бакенбардами и бородой. У кур и петухов они растут отдельными пучками. Гребешок имеет форму горошины, не замерзает на морозе. Цвета могут быть самыми разнообразными. Амерауканы прекрасно переносят холод и жару. Петухи очень агрессивны и нападают на других птиц и даже людей. Этим курам нужны просторные, отапливаемые зимой курятники. С пищей должно поступать много белка – 16–20%. Птицы любят принимать пылевые ванны.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3	2,5	60–65	200–250	5–6

Анкона

Фото: wordpress.com

Анконы – красивые крепкие куры черно-белого окраса, иногда с медным оттенком. Серьги и гребень красные, мочки белые. Петушиный гребешок листовидный с пятью зубцами, стоящий вертикально. У кур только первый зуб гребня держится вертикально, остальные укладываются на одну сторону. Клювы желтые. Птица подходит для содержания в теплых регионах, но хорошо переносит низкие температуры. Лучше чувствуют себя, когда возможен свободный выгул. Зимой в искусственном освещении не нуждаются, но курятник должен быть теплым, без сквозняков и влажности.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5	2,0	до 60	200–250	6–8

Араукана

Фото: dycpoisk.ru

Птица среднего размера, тело округлое, длинная спина. Курятник следует отделить от других видов птиц и других арауканских окрасов, так как петухи очень агрессивны. Семейство этой породы состоит из петуха и пары кур. Им несложно выдержать морозы до 8 градусов, поэтому курятники не нужно отапливать, если мы не говорим о северных территориях и сильных холодах.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,0–2,5	1,6–2,0	56–72	160–180	5,5–6

Испанская черная белолицая

Фото: russkie-perepela.ru

Черные стройные птицы. Маленькая спина, легкая, гибкая, красивая осанка. У петухов пышные хвосты, украшенные несколькими длинными перьями. «Белое лицо» – это длинные широкие белые мочки на контрасте с черным оперением. Порода выведена для южных районов. Птицы очень возбудимы и эмоциональны. Неприхотливы, любят тепло.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1–3,5	2,1–3,5	45–60	150–200	8

Русская белая

Фото: fermer.ru

Стройная белоснежная птица со слегка удлиненным телом, сильной шеей и широкой грудью. Ноги и клюв у птиц всегда только желтые. Голова гордо поставлена, гребешок в форме листа с пятью зубцами, серьги красные. Гребень у кур не вертикальный, а наклонен в сторону. Мочки белые. Эта порода отличается крепким здоровьем и, прежде всего, иммунитетом. Рекомендуется предоставить курам свободный доступ к кормам. Вольеры необходимо огородить высоким забором – русские белые хорошо летают.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,5	1,8	56	200–240	6–8

Кроссы

Фото: welphatchery.com

Авиколор

Плечи широкие, короткая крепкая шея, крепкие желтые ноги. Голову петуха украшает гребешок на 5 или 6 зубцов. Гребешок куриный намного меньше по размеру. Красные глаза, желтый клюв. Хвост у петуха небольшой. Птенцы хорошо выживают. Возможно содержание кур в вольерах с предоставлением свободного выгула и качественного корма.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1–3,5	2,1–3,5	45–60	250–300	6–8

Фото: forumfermer.ru

Геркулес

Большие птицы с широким телом на высоких ногах и маленькой головой. Гребешок в форме красного листа с 4–6 зубцами, лепестками и красными сережками. Глаза оранжевые, клюв желтый. Могут быть пяти окрасов. Порода выведена для южных территорий, обладает отличным иммунитетом. Содержание вполне доступно начинающему птицеводу. Если морозы не слишком сильные, птицы могут гулять на свежем воздухе. Однако в курятнике их нужно беречь от сквозняков и влаги. Склонны переедать.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
до 7	3,6–3,6	45–60	200–220	4,5–6

Доминант

Разнообразны по окраске и внешнему виду. Порода выведена для регионов с теплым климатом. С уходом справится даже новичок. Куриную семью нужно содержать с петухом. В замкнутом пространстве склонны к каннибализму.

Фото: celes.club

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
2,1-3,5	2,1–3,5	60–70, яйца с 2 желтками	250	4–5

Звезда

Птицы с крепким телом и красивой маленькой головой. Гребешки маленькие, красные серьги, мочки, розовая кожа вокруг клюва и глаз. Порода обладает высокой продуктивностью, легко адаптируется к новым условиям. Уход за ними не обременительный.

Фото: unsplash.com

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5	2,1	60	200–250	4–5

Ломан браун

Фото: artfile.ru

Красные или красно-коричневые куры с более светлыми хвостами. Петухи белые, у них только коричневые пятна на перьях. Гребень листовидный, красный. Необходимо содержать при температуре около 16–18 градусов. К зиме курятник нужно утеплить. На одном квадратном метре можно разместить 6–8 кур. Чтобы куры были продуктивными, в птичнике необходимо хорошее освещение. На крупных фермах содержание кур дольше фактического срока яйценоскости невыгодно, так как их продуктивность значительно снижается. В частных домах они могут жить 2–3 года.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3	2	60–65	310–320	4–5

Шейвер

Фото: ornella.club

Тело округлое, небольшая голова с красным листовым гребнем и серьгами, крепкий желтый клюв. Петушиный гребень плотный и направлен вверх, у кур свешивается в сторону. Довольно неприхотливы. Птиц отличают повышенный жизненный тонус и крепкий иммунитет. Для содержания подойдет утепленный курятник, в котором не должно быть сквозняков. Уличную клетку рекомендуется накрыть сеткой. Крылья не следует обрезать, так как это может повлиять на яйценоскость.

Основные особенности

Вес петуха, кг	Масса курицы, кг	Масса яйца, г	Яйценоскость, яиц/год	Начало откладки яиц, мес.
3,5	2	45–60	200–250	4–5

Общие рекомендации по кормлению

Продуктивность несушек зависит от того, к какой породе они принадлежат, их возраста, условий содержания, времени года и прочих факторов. Но важнейшим из них остается правильное кормление кур.

Особенно важно полноценное и качественное кормление несушек весной, от которых получают инкубационное яйцо. Скудное питание приводит к снижению яйцекладки, получению слабого молодняка и плохой выводимости.

Большое значение для яйценоскости играет и время кормления. Доказано, что несушки, получающие корма в строго определенные часы, чаще несутся.

С наступлением холодов птица больше нуждается в питательных веществах. Поэтому кормить кур зимой необходимо до 3 раз в сутки. Летом, когда несушки получают много сочных зеленых кормов, пернатых переводят на двухразовое питание.

Осенью и весной у птиц начинается линька. В этот период кур также необходимо обеспечить большим количеством кормов с повышенной питательностью.

После пробуждения, в утреннее время, кур сразу же кормят. Первое кормление обычно состоит из влажных мешанок с добавлением овощей, зерна и отрубей. Вечером дают корм примерно за час до захода птицы в курятник. На ужин несушки должны получать зерновые культуры. Время от времени рекомендовано чередовать разные виды зерна. Смешивать их не рекомендуется, так как птица будет склевывать только то, что ей больше нравится.

Виды кормов

С экономической точки зрения комбикорм выходит дешевле, чем домашнее приготовление кормосмесей с подмешиванием кормовых добавок.

По структуре корма подразделяются на сухие, влажные и комбинированные. К сухим видам относятся зерновые культуры и промышленные комбикорма. В категорию влажных входят мешанки с овощами и добавлением отрубей. Комбинированный тип кормления подразумевает мешанки с добавлением зерна и кормовых добавок.

В свободном доступе у кур, независимо от вида питания, всегда должна быть чистая питьевая вода.

Зерновые культуры

Основу рациона кур составляет зерно. Оно обеспечивает птицу достаточным количеством энергии и дает ощущение сытости. Из зерновых культур несушкам нужно давать кукурузу, пшеницу, ячмень, рожь, овес.

Куры очень любят кукурузу. Она легко усваивается и выступает основным источником энергии для птицы. Дают зерновую культуру только в молотом виде.

При клеточном содержании кормить несушек кукурузой можно только изредка. Это касается и мясо-яичных пород (австралорп, виандот, мастер грей, фокси чик и др.). Частое кормление кукурузой таких кур приводит к быстрому набору лишнего веса и снижению яичной продуктивности.

Пшеница может быть основным кормом несушек (до 60% от всего суточного рациона). Она ценится за высокое содержание белка, витаминами группы В и Е.

Рожь также содержит много протеина, но скармливать культуру часто птице нельзя. В этом продукте содержится много некрахмальных полисахаридов, что ведет к вязкости содержимого кишечника и формированию липкого помета. Суточная норма ржи – не более 20 г в сутки на одну особь.

Ячмень содержит много углеводов и чуть меньше белка, чем пшеница. От общего суточного рациона культура может составлять от 40% до 60%. Этот вид зерна предпочтительнее давать несушкам в измельченном или пророщенном виде.

Овес содержит много неперевариваемых растительных волокон и жира. Такое зерно особенно полезно в период линьки у кур. Овес ускоряет процесс обрастания новым пером и снижает риск развития каннибализма в стаде.

Изредка в кормлении кур можно использовать тритикале. Злаковая культура представляет собой гибрид пшеницы и ржи. Но, как показывает практика птицеводов, едят тритикале куры не очень охотно.

В период интенсивной яйцекладки и зимой часть зерна рекомендуется скармливать несушкам в пророщенном виде.

Травы

Питание кур несушек помимо зерна обязательно должно включать травы. Сочные зеленые корма выступают основным источником витаминов для птицы летом. Зимой травы можно засушивать. При правильной сушке зелень практически не утрачивает своих полезных веществ.

Летом сочные зеленые корма должны составлять примерно 30% от всего рациона.

Из трав курам особенно полезны одуванчик, люцерна, клевер, крапива. Сочные зеленые корма можно давать в свежем виде и измельченными в составе мешанок. В летнее время куры, которые находятся на свободном выгуле, сами обеспечивают себя сочными зелеными кормами в необходимом количестве.

Травы не только увеличивают яйценоскость, но и улучшают вкусовые качества яиц, делают желток более насыщенного оранжевого цвета.

Овощи

Из овощей можно давать вареный картофель, морковь, свеклу, листья капусты, топинамбур. Обычно эти культуры скармливают несушкам в измельченном виде, добавляя во влажные мешанки.

В период линьки птице полезно давать больше белокочанной капусты. В овоще содержится много серы, которая необходима для формирования нового пера. Листья капусты можно скармливать в чистом виде цельными, подвешивая в курятнике.

Важно не перекармливать птицу овощами, так как их избыток в рационе часто провоцирует понос.

Кормовые добавки

Кормить кур, чтобы лучше неслись, только зерном и овощами недостаточно. Рацион яичной птицы обязательно надо обогащать кормовыми добавками.

Особенно важны в период интенсивной яйцекладки для несушек кальций, фосфор и витамин D. Этих элементов в зерне и овощах содержится очень мало. Поэтому в кормление кур обязательно включают яичную скорлупу, мел, ракушечник, гашеную известь (источники кальция и фосфора), трикальцийфосфат, отруби (содержат фосфор), рыбий жир (источник витамина D).

В день несушке положено от 6 до 8 г кормового мела, яичной скорлупы или ракушки. Кормовой трикальцийфосфат дают в дозировке 8 г на птицу. Суточная норма рыбьего жира составляет 1 мл на 10 голов.

Нельзя забывать и о кормовых дрожжах. Добавка содержит много витаминов группы В, которые повышают яйценоскость, и большое количество фосфора. Для взрослых несушек суточная норма дрожжей составляет 3–5 г на голову.

Особую роль для хорошей яйценоскости играют аминокислоты, основным источником которых являются продукты животного происхождения (мясокостная и рыбная мука). В сутки птице скармливают 7–8 г на одну особь.

Чтобы куры хорошо несли яйца, также важно добавлять в корма линолевую кислоту. Ее много содержится в подсолнечном жмыхе и соевом шроте.

Дополнительно несушки нуждаются в натрии и хлоре. В домашних условиях получать эти элементы куры могут из обычной поваренной соли. Она улучшает перевариваемость пищи и повышает аппетит у птицы. Важно правильно давать соль курам и в ограниченном количестве. Избыток в рационе натрия хлорида способен привести к отравлению несушек.

Для повышения питательной ценности кормов и увеличения яйценоскости полезно давать курам премиксы («Рябушка», «Здравур Несушка» и др.). Такие подкормки уже обогащены необходимым количеством витаминов, аминокислот и минералов.

Готовые комбикорма

Некоторые птицеводы для экономии времени, сил, а также уменьшения финансовых затрат закупают готовый комбинированный корм для несушек. Как правило, он содержит зерносмесь из пшеницы и кукурузы, подсолнечный или соевый шрот, костную муку, фосфаты и кормовые дрожжи. Дополнительно промышленный корм обогащают кальцием, аминокислотами и витаминами.

К популярным маркам, выпускающим куриный комбикорм, относятся «Богданович», «Южная Корона», «Бест», «Пурина».

Качественный промышленный корм для кур-несушек не требует введения в рацион птицы других продуктов питания и повышает яйценоскость в 2 раза. При этом птицеводы отмечают, что яйцекладка у

молодых кур наступает быстрее, а яйцо укрупняется и повышаются его вкусовые качества.

При выборе комбикорма важно обращать внимание на его структуру: она должна быть однородной. Это позволит избежать выборочного поедания корма птицей.

Норма кормления составляет 120 г в сутки для кур весом от 1,5 до 1,8 кг. При массе от 2 кг и выше количество комбикорма увеличивают до 140–150 г.

Приготовление мешанок

В домашних условиях для снижения затрат на корма и обогащения рациона важными питательными веществами птицеводы практикуют приготовление мешанок для кур. Их основу составляют овощи, отруби и зерновые культуры. Также в кормосмесь можно добавлять изредка яблоки, ягоды.

Овощи (кроме картофеля) желательно добавлять в свежем виде. Зерно для приготовления влажных кормов рекомендуется предварительно измельчить или запарить.

Кормовые добавки удобнее всего добавлять в мешанки. К влажному корму подмешивают мясокостную или рыбную муку, подсолнечный жмых или растительное масло, мел, ракушку или яичную скорлупу, рыбий жир, соль.

До 2 раз в неделю с мешанками полезно давать мясокостный или рыбный фарш, пророщенное зерно.

Примерный рецепт мешанки для 10 кур:

– 500 г овощей (картофель, тыква, морковь и др.);
– 450 г цельного зерна;
– 50 г дробленой кукурузы;
– 100 г подсолнечного жмыха;
– 70 г мясокостной муки;
– 30 г кормового мела или яичной скорлупы;
– 4 мл рыбьего жира;
– 3 г соли.

До 2 раз в неделю мешанки можно готовить на бульоне из мясных отходов и костей. Также полезно время от времени добавлять кисломолочные продукты: кефир, простоквашу, молочную сыворотку (100–200 мл на 10 голов).

Зимой процент зерна во влажных кормах увеличивают. Зимний вариант мешанки на 10 несушек может выглядеть следующим образом:

- 600 г зерна;
- 100 г пшеничных отрубей;
- 500 г овощей;
- 100 г жмыха;
- 100 г кефира или простокваши;
- 30 г яичной скорлупы или ракушки;
- 80 г мясокостной муки;
- 4 мл рыбьего жира;
- 3 г соли.

В зимнее время в мешанки до 2 раз в неделю добавляют репчатый лук, пророщенное зерно, несоленое нутряное сало.

Проращивание зерна

Чтобы куры продолжали нестись и в зимний период, в рацион обязательно добавляют пророщенное зерно. В ростках злаковых культур содержится много витаминов группы A, B, D, E, минералов и микроэлементов.

Для проращивания подойдут пшеница, ячмень, рожь, овес. Также можно использовать смесь зерна.

Зерносмесь заливают теплой водой температурой примерно 40 градусов. Убирают в теплое место для набухания на 10 часов. Затем воду сливают и раскладывают зерно слоем толщиной 3–4 см на клеенке. Сверху накрывают влажной тканью. По мере подсыхания материал смачивают водой. Спустя 1–2 суток появляются ростки, и зерно готово к употреблению. В сутки одной несушке можно давать до 30 г такого корма.

Пророщенным зерном кормить кур зимой рекомендовано от 2 до 3 раз в неделю.

Нормы кормления в зависимости от сезона

Кормить кур-несушек в домашних условиях нужно с учетом времени года. Потребность в том или ином элементе может возрастать или, наоборот, уменьшаться в зависимости от сезона. Ниже в таблице представлены сезонные нормы кормления в граммах на одну несушку в сутки.

Вид корма / кормовой добавки	**Весна**	**Лето**	**Осень**	**Зима**
цельные зерновые культуры	45	45	45	55–60
дробленка	55	60	55	50
подсолнечный жмых или соевый шрот	13	12	12	12
картофель вареный	40	20	20	50
морковь	40	0	20	40
травы / сено	40	60	40	40
пшеничные отруби	10	10	10	10
мясокостная мука	8	6	7	6
ракушка или мел	6	8	5	5
кисломолочные продукты	30	30	20	20
дрожжи	5	3	3	3
поваренная соль	0,7	0,5	0,5	0,7

Заключение

Выбор породы кур – задача ответственная. От этого напрямую зависит рентабельность экономики. Исходя из особенностей и приспособленности к выживанию в определенных погодных условиях разных пород кур, вы можете собирать птиц для разведения в любом регионе и по любому направлению птицеводства.

Различные направления куроводства в настоящее время в большинстве стран мира является наиболее динамичной и важной отраслью сельскохозяйственного производства, обеспечивающей получение высококачественных диетических продуктов питания – яиц и мяса.

Список информационных источников

1. Кановалова М. 55 лучших пород кур для разведения в фермерских и частных хозяйствах. [Электронный ресурс] // Летко: интернет-журнал. URL: https://letko.ru/fermeru/55-lychshih-porod-kyr-dlia-razvedeniia-v-fermerskih-i-chastnyh-hoziaistvah.html?ysclid=loe9fsr5c9793767956 (дата обращения 15.11.2023).

2. Романов М. Как разводить кур в домашних условиях? [Электронный ресурс] // Ferma.expert: информационный портал-сообщество для фермеров. URL: https://ferma.expert/pticy/kury/razvedenie-kury/kak-razvodit-v-domashnih-usloviyah/ (дата обращения 15.11.2023).

3. Мой птичник. Как и чем кормить кур несушек, чтобы много неслись: руководство для начинающих птицеводов. [Электронный ресурс] // Дзен: платформа для создания и просмотра контента. URL: https://dzen.ru/a/Yo4sitWugXnPef63 (дата обращения 15.11.2023).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРА АРИС

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, оказывающая на регулярной основе информационно-консультационные и образовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:

- информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
- образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
- организация и проведение семинаров, дней поля, совещаний, конференций, мастер-классов, бизнес-тренингов;
- разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропредприятий;
- организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, инновационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;
- разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
- оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животноводческих ферм;
- помощь при подготовке необходимых документов для заключения договоров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сельскохозяйственной техники, оборудования и животных;
- мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продовольственной продукции;
- выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
- информационная и техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;
- подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, информационных изданий, научно-технологических фильмов;
- организационная и информационная поддержка региональных отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:

- ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
- веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
- видеостудия полного цикла;
- мини-типография.

Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования

446250, Безенчукский р-н, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45
тел. (846-76) 2-38-92
e-mail: bezen-aris@yandex.ru

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
тел. (846) 207-95-60
e-mail: samara-aris@mail.ru

Отдел комплектования и планирования курсов

443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18
тел. (846) 377-55-89
e-mail: ukkem-5@yandex.ru

Отдел реализации программ рабочих профессий

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
тел. 8-987-150-89-66
e-mail: tarasov.aris@mail.ru

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15
тел. (8464) 33-33-64
e-mail: mikc_zapad@mail.ru

МИКЦ «Большеглушицкий»
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1
тел. (846-73) 2-40-99
e-mail: aris-73@yandex.ru

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
Тел. (846) 207-95-65
e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru